

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БАЛТДЕЗУС»**

236003 г. Калининград,
ул. Ялтинская, 66, литер Д, оф. 6
тел. 507-247-бухгалтерия
E-mail: dezbug355447@yandex.ru

ИНН/КПП 3908025767/390601001
р/счет 40702810020000012464
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8626
ПАО СБЕРБАНК
К/счет 30101810100000000634
БИК 042748634

АКТ № 5/м

обследования с целью определения эффективности акарицидной обработки.

«26» 03 2025 год.

Мною,

проверена эффективность и качество акарицидной обработки.

Проверкой установлено:

Специалистами ООО «Балтдезус»
(наименование дезинфекционного учреждения)

проведена акарицидная обработка на территории (НБ04 и совм. м. А. Моевского т.с. Знаменка)
ул. Меленковская д. 7, площадь 6000 м² Черняховского 15 4000 м² Юбилейную 2200 м²
(наименование объектов, площадь)

Для акарицидных обработок использованы препараты Ципер ПР 17,25 1% Р-Р
миссектициды
(наименование препаратов, группа)

С остаточным действием 45 сут

Обработка проведена в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 3.3686-21, (утвержден Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации №4 от 28.01.2021) «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», глава III «Санитарно-эпидемиологические требования к организации осуществлению дезинфекционной, дератизационной и дезинсекционной деятельности», глава X «Профилактика инфекций передающихся иксодовыми клещами». Работа выполнена в сухую, безветренную погоду в соответствии с методическими рекомендациями по применению препаратов и с учётом норм их расхода. О времени проведения обработок и необходимости соблюдения мер предосторожности руководители объектов предупреждены. В день проведения обработки выставлена информация о необходимости соблюдения мер личной безопасности.

Эффективность акарицидных обработок оценивалась по результатам визуального осмотра обработанной территории, опроса руководителей и персонала объекта и объективного контроля путём учёта пойманных клещей на «флаг» на обработанной территории.

В результате контроля на обработанной территории клещи не выявлены

Акарицидная обработка проведена качественно
(качественно, некачественно)

Рекомендации по повторной обработке:



(Должность)

(подпись)

(расшифровка, Ф.И.О.)